

Діюча речовина: трифлусульфурон-метил – 500 г/кг, ленацил – 800 г/кг

Упаковка: коробка на 40 га

Механізм дії

Трифлусульфурон належать до класу сульфонілсечовин, поглинається переважно листям, а також коренями бур'янів. Потрапивши до рослини, активна речовина переміщується до точки росту та уповільнює поділ клітин, зупиняючи ріст бур'яну (пагонів та коріння).

Ленацил – сильнодіючий інгібітор фотосинтезу у бур'янів. Діюча речовина потрапляє в рослини через корені рослин, завдяки цьому забезпечується пролонгована захисна дія, що стримує появу нових хвиль бур'янів.

Потужна та подовжена дія

Новий рівень біологічної ефективності **Карібу® Екстра** досягається за рахунок взаємного підсилення двох діючих речовин та розширення контролю бур'янів. Завдяки відмінностям поглинання рослинами цих діючих речовин (зокрема, виражена системна дія трифлусульфурону та ґрунтова дія ленацилу), забезпечується ефект синергетичної та подовженої дії препарату.

Вдосконалений контроль

Поєднання двох високоактивних діючих речовин розширює перелік контрольованих бур'янів та призводить до посиленого контролю основних двосім'ядольних та частково злакових видів бур'янів (лобода біла, паслін чорний, види гірчаків, мишіїв та ще понад 30 видів бур'янів).

Карібу® Екстра - це покращена концепція комплексного післясходового захисту цукрових буряків. **Карібу® Екстра** з одного боку, забезпечить вдосконалений контроль розширеного спектру бур'янів, наявних у полі, а з іншого боку, завдяки нагнітання ґрунтового компоненту забезпечить пролонговану (ґрунтову) дію. Така особливість препарату є особливо актуальною у середині вегетації культури за появи наступних хвиль забур'янення (особливо лободи, падалиці ріпаку, соняшнику а також на зріджених посівах).

Селективність до культури

Карібу® Екстра – високоселективний щодо усіх гібридів цукрових буряків за умов дотримання рекомендацій застосування і якщо буряки не перебувають у стані стресу.

Оптимальна температура для обприскування +15+25°C під час внесення та декількох годин після обробки.

Строки внесення

Фаза розвитку культури:

Карібу® Екстра можна застосовувати не більше двох разів за сезон, починаючи з того моменту, коли у цукрових буряків з'явиться **перша пара справжніх листків і до періоду, коли культура закриє міжряддя**. Рекомендовано дві (Т2 і Т3) послідовні обробки, за появи нової хвилі бур'янів. Саме дві обробки забезпечать достатню кількість компоненту Л (ленацилу) - 500 г/га, якої достатньо для забезпечення ефективної дії препарату через ґрунт і листя, і водночас відсутності післядії на наступні культури сівозміни. Гербіцид можна застосовувати на усіх типах ґрунтів.

Для захисту культури у фазі «поява сходів – утворення сім'ядолей культури», необхідно застосовувати гербіцид **Карібу®** згідно прийнятих рекомендацій (тобто Т1).

Фаза розвитку бур'янів:

Найкращий контроль бур'янів досягається, коли препарат використовують у фазу «сім'ядолей до 2-х листків» у бур'янів. Проте, такі рослини як гірчиця польова та соняшник, добре контролюються навіть до утворення 6–ти листків. Слід відмітити високу ефективність гербіциду проти видів гірчаків та лободи білої, навіть при появі у них першої пари справжніх листків. Внесення гербіциду у більш пізніх фазах розвитку бур'янів буде менш ефективним, тому деякі види рослин не будуть знищені, а лише зупиняться у своєму рості.

Карібу® Екстра в системі захисту цукрових буряків



Пакетне рішення

Одна коробка **Карібу® Екстра** – це пакетне рішення на 40 гектарів.

Кожна коробка з **Карібу® Екстра (на 40 га)** містить **2 компоненти**:

I) **Компонент Т** (трифлусульфурон – метил, 500г/кг)

2 упаковки (4x150 г) – 1,2 кг на 40 га

II) **Компонент Л** (ленацил, 800г/кг)

10 упаковок по 1 кг – 10 кг на 40 га

Норма внесення:

- Норма витрати **Карібу® Екстра** становить 280 г/га + **ПАР Тренд® 90** 200 мл/га. Для цього слід розчинити у баку обприскувача **компонент Т** з розрахунку 30 г/га, а потім додати **компонент Л** з розрахунку 250 г/га.
- Останнім завжди додавайте **Тренд® 90** - 200 мл га
- Максимально 2 обробки за сезон

Рекомендовані програми та суміші застосування Карібу® Екстра

Карібу® Екстра є високоселективним до цукрових буряків, як коли використовується самостійно, так і в бакових сумішах з гербіцидами, інсектицидами та фунгіцидами (за умов застосування згідно рекомендацій). При виборі партнеру слід враховувати видовий спектр бур'янів, фазу їх розвитку та погодні умови.

В кожному конкретному випадку слід провести попередній тест на сумісність та обробити невелику ділянку поля.

В разі використання **Карібу® Екстра** з іншими гербіцидами обов'язково ознайомтеся з регламентом їх застосування.

Рекомендації до приготування Карібу® Екстра та бакових сумішей

- Заповніть бак обприскувача на 1/2 водою
 - В разі застосування **Карібу® Екстра** самостійно, в бак обприскувача слід розчинити спочатку **компонент Т** із розрахунку 30 г/га, потім додати **компонент Л** із розрахунку 250 г/га, далі додати **ПАР Тренд® 90** 200 мл/га (0,1% концентрація)
 - До кінця заповнити бак обприскувача водою при постійному перемішуванні.
- В разі використання з різними формами препаратів на основі фенмедифамів, десмедифамів та етофумезатів:
 - В готову робочу суміш з **Карібу® Екстра** додати вищевказані препарати-партнери. Після повного розчинення додати **ПАР Тренд® 90**.

Схема захисту на основі Карібу® Екстра

T1	T2	T3
Карібу® (30 г/га) + ПАР Тренд® 90 (0,2 л/га)	Карібу® Екстра (280 г/га) + ПАР Тренд® 90 (0,2 л/га)	Карібу® Екстра (280 г/га) + ПАР Тренд® 90 (0,2 л/га)
+ Партнер ● Бетанал® Експерт (1 л) ● Бетанал® Макс Про (1,5 л/га) ● +/- Голтікс (0,5 л/га)	+ Партнер ● Бетанал® Експерт (1 л) ● Бетанал® Макс Про (1,5 л/га) ● Бурефен Супер (1,25 л/га) ● Контактвін (2,0 л/га)	+ Партнер ● Бетанал® Експерт (1 л) ● Бетанал® Макс Про (1,5 л/га) ● Бурефен Супер (1,25 л/га) ● Контактвін (2,0 л/га)

Наступні культури сівозміни

Карібу® Екстра, завдяки швидкому напіврозпаду трифлусульфурону та оптимально підібраній кількості ленацилу, не має ніяких обмежень для наступних культур в сівозміні. Проте в разі пересіву рекомендовано висівати лише цукрові буряки.

Загальні застереження застосування

- Використовуйте **Карібу® Екстра** лише на цукрових буряках та у відповідності із зареєстрованими нормами
- Не застосовуйте **Карібу® Екстра** на стадії сім'ядолей у культури
- Оптимальна температура під час застосування – від +15 до +25°C
- Не рекомендовано використовувати гербіцид в періоди похолодань; якщо температура вночі перед внесенням була нижче +4 + 6°C, а також в разі значних (> 16°C) денних коливань температури
- Не обробляйте, якщо культура сильно ушкоджена шкідниками, хворобами, посухою чи спекою, або перебуває в стані стресу від прохолодних температур, заморозків, чи попереднього внесення пестицидів
- Не проводьте обробку, якщо культура мокра від дощу чи роси
- Після використання **Карібу® Екстра** пересівання культур, що загинули з будь-яких причин, можна проводити лише цукровими буряками
- Уникайте перекриття та знесення робочого розчину на сусідні культури
- Завжди читайте тарну етикетку та дотримуйтесь рекомендацій із застосування

Захист від підробок

Забезпечення фермерів справжніми препаратами є найвищим пріоритетом компанії "Дюпон". У 2011 році компанія "Дюпон" впроваджує нову голограму для захисту своїх продуктів. Голограма представляє собою трьохвимірне зображення з логотипом "DuPont" червоного кольору та написом "Crop Protection", що розташований на зеленому тлі з зображенням карти світу. Якщо повільно обертати голографічний знак у різні площинах, можна побачити низку крапок на кожній бічній поверхні. Одна крапка - на лівому боці, дві крапки - на правому, три крапки - вгорі, чотири - знизу.



Більше можливостей -
більше впевненості

Новинка!



DuPont™

Карібу® Екстра т.т.

Нове двокомпонентне рішення з пролонгованою дією для вдосконаленого захисту посівів цукрових буряків

- Розширення можливостей захисту: покращена дія на проблемні бур'яни, в т.ч. види лободи та гірчаків
- Оптимальний вибір для складних польових та господарських ситуацій
- Високоєфективне комплексне рішення за рахунок ґрунтової та листової дії



The miracles of science™